ECOPET

Tiles A

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952



ECOPET
Tiles A

אריחי ה- ECOPET Tiles A הינם אריחי תקרה מונחים, אקוסטיים קלים, עשויים פוליאסטר ממוחזר בצפיפות גבוהה.
ניתן לבחור בין גרסה חלקה ונקייה למראה מינימליסטי, או לשלב חירוצים דקורטיביים מתוך מגוון דגמים.
החירוצים מוסיפים עומק חזותי, תנועה וטקסטורה.
האריחים מתאימים להנחה על קונסטרוקציית תקרה סטנדרטית. הפתרון המושלם כשמחפשים גם נראות, גם שקט – וגם גמישות עיצובית.
האריחים זמינים במלאי במידות: 60*60 , 120*60 , 180*60 , 240*60 , 120*120 ס"מ
ניתן להזמין מידות שונות לפי דרישה.
האריחים זמינים במלאי במידות
כלל האריחים האקוסטיים מבית ECOPET עשויים מ-100% סיבי פוליאסטר. מכילים עד 75% חומר ממוחזר לאחר הצריכה (PET).

התקנה על גבי מערכת תקרת תותב פריקה



T24 T15

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

TILES A

אפשרויות חירוץ



- האריחים זמינים במלאי במידות: 60*60 , 120*60 , 180*60 , 240*60 , 120*120 ס"מ
- ניתן להזמין מידות שונות לפי דרישה.
- האריחים זמינים בעובי 9 , 12 , 24 מ"מ
- מידה מקסימלית לעובי 9 מ"מ – 60*120 ס"מ

הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

ECOPET

מחויבות סביבתית

ECOPET מחויבת לשיטות עבודה מומלצות באמצעות מערכות ניהול האיכות והסביבה המוסמכות לפי ISO 9001 ו-ISO 14001.
בכל שנה, ECOPET תעשה את המיטב כדי להשיג סטנדרטים גבוהים יותר של הגנת הסביבה וקיימות באמצעות הערכות של חומרים, תהליכים וההשפעה האקולוגית של מוצרים.
מוצרי ECOPET מכילים עד 75% סיבי פוליאסטר ממוחזרים PET (מבקבוקי פלסטיק)ואינם מכילים מנדפים כימיים כגון פורמלדהיד- לאיכות אוויר בטוחה יותר בחללים סגורים.

השלכת הבקבוקים אל מיתקן האיסוף

הבקבוקים מועברים על גבי משאיות אל מפעל המיחזור

הבקבוקים ממוינים לפי הסוגים השונים

בתום המיון מועברים המיכלים לגריסה

הפתיתים המהווים חומר גלם נשטפים ומופרדים

יבוש הפתיתים כדי להפריד בין התוויות לבין שאר חלקי הפלסטיק

הפרדת הפתיתים הלבנים מהצבעוניים

איסוף הפתיתים הלבנים והשקופים

חימום הפתיתים והפיכתם לכדוריות

דחיסת הכדורים להפיכתם לסיבים (פוליאסטר ממוחזר)

לוח אקוסטי ECOPET עשוי מ-100% סיבי פוליאסטר ממוחזר

הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

ECOPET

מגוון הצבעים במלאי

KP- 67 ערפל **

KP- 26 שחור פחם **

KP- 16 כחול ג'ינס *

KP- 06 סהרה *

KP- 04 לבן פנינה **

KP- 07 שנהב **

KP- 31 ירוק יער **

KP- 49 חול ים *

KP- 64 יין *

KP- 61 ירוק כהה *

KP- 75 חמרא זהובה*

KP- 73 מעונן *

KP- 45 אפור חלל **

KP- 27 שחור חצות **

KP- 41 תכול ים *

KP- 34 ירוק חורש*

KP- 92 כחול עמוק*

KP- 89 ירוק זית*

KP- 30 קינמון *

KP- 85 גרניט **

KP- 29 ירוק מרווה*

KP- 82 אבן *

KP- 66 קרמל *

KP- 46 סאקורה *

KP- 09 צפחה *

* זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ ו- 12 מ"מ

** זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ, 12 מ"מ ו- 24 מ"מ

הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

ECOPET

מאפייני האקוסטיקה



0,14	0,62	0,90	0,77	0,93	1,01
1/3 oct. 0,37	0,82	0,93	0,81	0,96	0,99
0,56	0,94	0,87	0,94	0,99	1,05
1/1 oct 0,36	**0,79**	**0,90**	**0,84**	**0,96**	**1,02**

ערך אקוסטי ב 200 מ"מ

24mm αw(ISO11654)= 0,90

12mm αw(ISO11654)= 0,90

9mm αw(ISO11654)= 0,85

מאפייני המוצר



הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

ECOPET

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952