



מערכת אלטו פאנל בחיתוך גרפי

הכט & אפרים

מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת אלטו פאנל בחיתוך גרפי מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- מגוון אפשרויות חירור לפי קטלוג ייצור- ניתן לקבל חירורים ודוגמאות שונות לפי דרישה.
- האריחים מיוצרים במידה סטנדרטית של 1200X600.
- ניתן לקבל במידות שונות לפי דרישה.

- ◀ מראה לניארי רציף.
- ◀ פריקות מלאה למען גישה נוחה לאזורים שמאחורי הקיר.
- ◀ עמידות גבוהה בלחות.
- ◀ עמידות גבוהה ממפגעים.
- ◀ אחריות 10 שנים.
- ◀ כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.




הוראות התקנה

1. ודאו כי הקיר ישר ונקי, מקמו את הפרופילים במרווח התואם לרוחב הפאנל.
2. חברו את הפרופיל לקיר עיגון באמצעות בורג תואם (שרטוט 3) - במידה וקיר העיגון אינו מפולס, יש להתקין באמצעות פרופיל אומגה AP ולפלט אותו בעזרת זווית 50*25 (שרטוט 6).
3. פרופיל הקצה יבוצע על ידי פרופיל תליה/ אומגה AP ופרופיל סיומת AP (שרטוט 2,5). יש למקם את פרופיל הסיומת AP בקצה ולקבע לקיר העיגון את פרופיל התליה/האומגה AP. יש לקבע לפרופיל הסיומת באמצעות בורג צד ולפלט באמצעותו את הקיר לפי צורך.
4. יש להתקין את הפאנל על גבי הפרופילים מהתחתון כלפי מעלה. חברו את הפאנל לפרופילים באמצעות הווים הייעודיים, וודאו שהאריח ממוקם בלחיצה כלפי מעלה. סדר ההרכבה הינו מהאריח התחתון כלפי מעלה (שרטוט 1,4).
5. יש להשאיר 20 מ"מ חופשיים בחלקה העליון של המערכת למען התקנה ופירוק של הפאנל העליון.






הוראות פירוק

1. שחררו בזהירות את הווים הפאנל מהפרופילים ע"י הרמה כלפי מעלה ומשיכה קלה כלפי חוץ.
2. הסירו את הפאנלים מהפרופילים והניחו את הפאנל בעמידה על מנת לא לפגום בו.
3. הפירוק יעשה מהאריח העליון כלפי מטה.










פרופיל אומגה AP






פרופיל תליה AP






אפשרויות חיתוך


CITY 10%*




CITY 40%*




HEXA 10%*




HEXA 40%*




RAIN*




MATRIX*



NEON*




VAPOR BLOOM*






אפשרויות חיתוך


SLOT*




LYTE 10%*




LYTE 40%*




HYDRA*



BRICKS**



BRICKS 2**



* זמין במלאי בגדלים 60x120 ס"מ
** זמין במלאי בגדלים 80x120 ס"מ