
ECOPET

Linear




הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952




ECOPET
Linear

מערכת ה- Linear מתוכננת לתליה בחללים פנימיים באמצעות מערכת תליה ואביזרים מתכווננים - המעניקים שליטה מלאה על הגובה, המרווח והמיקום של כל אריח. אריחי ה- Linear חתוכים ליצירת צורות דו-ממדיות אלגנטיות במגוון וריאציות. ה- Linear הינו בחירה מושלמת לחללים פנימיים, ומציע קליטה אקוסטית מותאמת על פני מגוון רחב של תדרים. האריחים מותאמים למערכת תלייה T24, המאפשרת התקנה קלה, פריקות בקלות וגישה אינדיבידואלית למערכות המתחבאות מעל התקרה.


כלל האריחים האקוסטים מבית ECOPET עשויים מ-100% סיבי פוליאסטר. מכילים עד 75% חומר ממוחזר לאחר הצריכה (PET).







הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

LINEAR









הכט&אפרים
SINCE 1952 מחברים תכנון וביצוע

ECOPET

LINEAR





הכט&אפרים
SINCE 1952 מחברים תכנון וביצוע

ECOPET

מחויבות סביבתית

ECOPET מחויבת לשיטות עבודה מומלצות באמצעות מערכות ניהול האיכות והסביבה המוסמכות לפי ISO 9001 ו-ISO 14001.
בכל שנה, ECOPET תעשה את המיטב כדי להשיג סטנדרטים גבוהים יותר של הגנת הסביבה וקיימות באמצעות הערכות של חומרים, תהליכים וההשפעה האקולוגית של מוצרים.
מוצרי ECOPET מכילים עד 75% סיבי פוליאסטר ממוחזרים PET (מבקבוקי פלסטיק)ואינם מכילים מנדפים כימיים כגון פורמלדהיד- לאיכות אוויר בטוחה יותר בחללים סגורים.



השלכת הבקבוקים אל מיתקן האיסוף

הבקבוקים מועברים על גבי משאיות אל מפעל המיחזור

הבקבוקים ממוינים לפי הסוגים השונים

בתום המיון מועברים המיכלים לגריסה

הפתיתים המהווים חומר גלם נשטפים ומופרדים



יבוש הפתיתים כדי להפריד בין התוויות לבין שאר חלקי הפלסטיק

הפרדת הפתיתים הלבנים מהצבעוניים

איסוף הפתיתים הלבנים והשקופים

חימום הפתיתים והפיכתם לכדוריות

דחיסת הכדורים להפיכתם לסיבים (פוליאסטר ממוחזר)

לוח אקוסטי ECOPET עשוי מ-100% סיבי פוליאסטר ממוחזר

הכט&אפרים
SINCE 1952 מחברים תכנון וביצוע

ECOPET

מגוון הצבעים במלאי

KP- 67 ערפל **



KP- 26 שחור פחם **



KP- 16 כחול ג'ינס *



KP- 06 סהרה *



KP- 04 לבן פנינה **

KP- 07 שנהב **



KP- 31 ירוק יער **



KP- 49 חול ים *



KP- 64 יין *



KP- 61 ירוק כהה *



KP- 75 חמרא זהובה*



KP- 73 מעונן *



KP- 45 אפור חלל **



KP- 27 שחור חצות **



KP- 41 תכול ים *



KP- 34 ירוק חורש*



KP- 92 כחול עמוק*



KP- 89 ירוק זית*



KP- 30 קינמון *



KP- 85 גרניט **



KP- 29 ירוק מרווה*



KP- 82 אבן *



KP- 66 קרמל *



KP- 46 סאקורה *



KP- 09 צפחה *



* זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ ו- 12 מ"מ


** זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ, 12 מ"מ ו- 24 מ"מ

ECOPET

הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952



מאפייני האקוסטיקה



0,14	0,62	0,90	0,77	0,93	1,01
1/3 oct. 0,37	0,82	0,93	0,81	0,96	0,99
0,56	0,94	0,87	0,94	0,99	1,05
1/1 oct 0,36	**0,79**	**0,90**	**0,84**	**0,96**	**1,02**

ערך אקוסטי ב 200 מ"מ


24mm αw(ISO11654)= 0,90

12mm αw(ISO11654)= 0,90

9mm αw(ISO11654)= 0,85

מאפייני המוצר





הכט&אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

ECOPET

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952